



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL

Rua Alegrete, nº 111 - centro - 95585-000 - Arroio do Sal - RS
Home Page: www.arroiodosal.rs.gov.br E-mail: prefeito@arroiodosal.rs.gov.br
Fones: (51) 3687-3500 ou 3687-3510

Portaria 1656/2024

**Homologa a Conclusão do Estágio
Probatório do Servidor Público
Municipal, Luiz Fernando Borges.**

O Prefeito Municipal de Arroio do Sal, Estado do Rio Grande do Sul, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.035, de 10/12/01, Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, resolve **HOMOLOGAR a conclusão do Estágio Probatório de Servidores Municipais, abaixo relacionados**, que, por este ato, fica declarado **ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO**, de acordo com o memorando nº 5.517, de 18/09/2024, conforme segue:

Nome	Mat.	Cargo	Admissão	Conclusão
Luiz Fernando Borges	7953-7	Orientador	02/03/2020	Aprovado

Gabinete do Prefeito de Arroio do Sal, em 27 de dezembro de 2024.

Affonso Flávio Angeli
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Juliane Killing de Almeida Cardoso
Secretária de Administração

Leandro Andre Battu
Departamento Pessoal - RH



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D6C-3FAF-1891-2200

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEANDRO ANDRÉ BATTÚ (CPF 700.XXX.XXX-20) em 27/12/2024 16:34:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JULIANE KILLING DE ALMEIDA CARDOSO (CPF 835.XXX.XXX-00) em 27/12/2024 16:57:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



AFFONSO FLAVIO ANGST (CPF 381.XXX.XXX-15) em 27/12/2024 17:02:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arriodosal.1doc.com.br/verificacao/3D6C-3FAF-1891-2200>